




12/2018

Spezialsteckschlüssel-Satz im Koffer



KL-0511-4
KL-0511-6
KL-0511-7
KL-0511-8
KL-0511-40 K

DE

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.


Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE


Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0511-40 K




Herkömmlich gekröpfte Steckschlüsseleinsätze, wo Antrieb und Abtrieb nicht auf gleicher Achse liegen, verfälschen das Anzugsmoment.

Antrieb und Abtrieb auf gleicher Achse



Antrieb und Abtrieb nicht auf gleicher Achse



Anwendungsbeispiel:



KL-0511-40 K - Spezialsteckschlüssel-Satz im Koffer

Universell passend für Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen sowie Abgastemperatur-Sensoren, bei PKW's und NKW's.

Alternativ Werkzeug: VW T40055; BMW 13 5 020, 37 1 151, 37 1 152; Kia & Hyundai 09314-27110, 09314-27120; Mercedes W 000 589 68 03 00, W 314 589 01 03 00

Anwendungsbereich

Die speziell geformten Steckschlüsseleinsätze in Schlüsselweite 14, 17, 19 und 21 mm, ermöglichen ein schnelles und fachgerechtes Lösen und Festdrehen von Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen sowie Abgastemperatur-Sensoren. Die besondere Konstruktion der Steckschlüsseleinsätze, Antrieb und Abtrieb liegen auf gleicher Achse, ermöglichen den kontrollierten Anzug der Überwurfverschraubung mit Anzugsmoment.

Herkömmlich gekröpfte Steckschlüsseleinsätze, wo Antrieb und Abtrieb nicht auf gleicher Achse liegen, verfälschen das Anzugsmoment.

Technische Daten

Profil: 6-kant
 Ausführung: offen
 Antrieb: 3/8"
 Gesamtlänge: 78 mm


Lieferumfang

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge
KL-0511-40 K	Spezialsteckschlüssel-Satz im Koffer	1
<i>bestehend aus:</i>		
KL-0511-4	Spezial-Steckschlüsseleinsatz SW17	1
KL-0511-6	Spezial-Steckschlüsseleinsatz SW19	1
KL-0511-7	Spezial-Steckschlüsseleinsatz SW21	1
KL-0511-8	Spezial-Steckschlüsseleinsatz SW14	1

Vorschriften und Hinweise

- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.


KL-0511-4



KL-0511-6



KL-0511-7



KL-0511-8



Spezial-Steckschlüsseinsatz Serie..

Der speziell ausgeschnittene Steckschlüsseinsatz ermöglicht ein schnelles und fachgerechtes Lösen und Festdrehen der Überwurfverschraubung an Kraftstoff-Hochdruckleitungen.

Die besondere Konstruktion des Steckschlüsseinsatzes, Antrieb und Abtrieb liegen auf gleicher Achse, ermöglicht den kontrollierten Anzug der Überwurfverschraubung mit Anzugsmoment.

Herkömmlich gekröpfte Steckschlüsseinsätze, wo Antrieb und Abtrieb nicht auf gleicher Achse liegen, verfälschen das Anzugsmoment.

KL-0511-4 - Spezial-Steckschlüsseinsatz SW 17

Universell passend für Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen bei PKW's.

Besonders passend für VW-Audi, Seat, Škoda Common-Rail Diesel Motoren z.B. bei: VW: Polo (6R); Golf (1K), (5K, AJ); Passat (3C); Crafter (2E, 2F); Audi: A1 (8X); A3 (8P); A4 (8K), A6 (4F); A8 (4E); Seat: Ibiza (6J); Leon (1P); Škoda: Fabia II (54); Octavia II (1Z).

Alternativ Werkzeug: VW T40055; BMW 13 5 020; Kia & Hyundai 09314-27120; Mercedes W 000 589 68 03 00

KL-0511-6 - Spezial-Steckschlüsseinsatz SW 19

Universell passend für Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen bei PKW's und NKW's. Besonders passend bei z.B. BMW und Mercedes.

Alternativ Werkzeug: BMW 37 1 152; Mercedes W 314 589 01 03 00

KL-0511-7 - Spezial-Steckschlüsseinsatz SW 21

Universell passend für Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen bei PKW's und NKW's. Besonders passend bei z.B. DAF XF und CF (mit Euro 6 Motoren MX11/MX13).

KL-0511-8 - Spezial-Steckschlüsseinsatz SW 14

Universell passend für Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen sowie bei Abgastemperatur-Sensoren. Besonders passend bei z.B. BMW, Mercedes-Benz, VW-Audi, Seat, Skoda, Fiat, Citroen, Peugeot, Renault und Iveco.

Alternativ Werkzeug: BMW 37 1 151; Kia/ Hyundai 09314-27110

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE TOOLS, INC.

GEDORE WELTWEIT GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com