




01/2019

Jeu de douilles spéciales,
dans un coffret



KL-0511-4
KL-0511-6
KL-0511-7
KL-0511-8
KL-0511-40 K

FR

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.


Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE


Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0511-40 K




Les douilles coudées usuelles, sur lesquelles l'entrée et la sortie ne sont pas sur un même axe, faussent le couple.

Entrée et sortie
sur un même axe



Entrée et sortie
non alignées



Exemple d'utilisation :



KL-0511-40 K - Jeu de douilles spéciales dans un coffret

Le jeu de douilles convient universellement aux écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression et sur les capteurs de température de gaz d'échappement utilisés dans les véhicules légers et utilitaires.

Outils alternatifs : VW T40055; BMW 13 5 020, 37 1 151, 37 1 152; Kia & Hyundai 09314-27110, 09314-27120; Mercedes W 000 589 68 03 00, W 314 589 01 03 00

Domaine d'utilisation

Les douilles spécialement découpées permettent le serrage et le desserrage rapides et professionnels des écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression ainsi que sur les capteurs de température de gaz d'échappement.

Le jeu comprend les dimensions 14, 17, 19 et 21 mm surpan. La conception particulière des douilles, avec l'entrée et la sortie sur un même axe, permet le serrage contrôlé de l'écrou-raccord au couple de serrage correct.

Les douilles coudées usuelles, sur lesquelles l'entrée et la sortie ne sont pas sur un même axe, faussent le couple.

Caractéristiques techniques

Profil : 6 pans
Modèle : ouvert
Entraînement : 3/8"
Longueur totale : 78 mm


Composition

Réf. article	Désignation	Quantité
KL-0511-40 K	Jeu de douilles spéciales, dans un coffret	1
<i>Composé de :</i>		
KL-0511-4	Douille spéciale, 17 mm surpan	1
KL-0511-6	Douille spéciale, 19 mm surpan	1
KL-0511-7	Douille spéciale, 21 mm surpan	1
KL-0511-8	Douille spéciale, 14 mm surpan	1


Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.

KL-0511-4




KL-0511-6



KL-0511-7



KL-0511-8



Douilles spéciales, Série..

Les douilles spécialement découpées permettent le serrage et le desserrage rapides et professionnels des écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression.

La conception particulière de ces douilles, avec l'entrée et la sortie sur un même axe, permet le serrage contrôlé de l'écrou-raccord au couple de serrage correct.

Les douilles coudées usuelles, sur lesquelles l'entrée et la sortie ne sont pas sur un même axe, faussent le couple.

KL-0511-4 - Douille spéciale, 17 mm (surpan)

Convient universellement aux écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression sur les véhicules légers.

Particulièrement appropriée pour des écrous-raccords des conduites de carburant à haute pression sur les moteurs Diesel Common Rail de VW-Audi, SEAT, ŠKODA.

VW : Polo (6R); Golf (1K), (5K, AJ); Passat (3C); Crafter (2E, 2F); Audi : A1 (8X); A3 (8P); A4 (8K), A6 (4F); A8 (4E); SEAT : Ibiza (6J); Leon (1P); ŠKODA : Fabia II (54); Oktavia II (1Z)

Outils alternatifs : VW T40055; BMW 13 5 020; Kia & Hyundai 09314-27120; Mercedes W 000 589 68 03 00

KL-0511-6 - Douille spéciale, 19 mm (surpan)

Convient universellement aux écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression sur les véhicules légers et utilitaires.

Particulièrement appropriée pour les véhicules BMW et Mercedes.

Outils alternatifs : BMW 37 1 152; Mercedes W 314 589 01 03 00

KL-0511-7 - Douille spéciale, 21 mm (surpan)

Convient universellement aux écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression sur les véhicules légers et utilitaires.

Particulièrement appropriée pour des utilisations sur DAF XF et CF (avec moteurs Euro 6 MX11/MX13).

KL-0511-8 - Douille spéciale, 14 mm (surpan)

Convient universellement aux écrous-raccords sur les conduites de carburant à haute pression ainsi que sur les capteurs de température de gaz d'échappement.

Particulièrement appropriée pour des utilisations sur BMW, Mercedes-Benz, VW-Audi, SEAT, ŠKODA, Fiat, Citroën, Peugeot, Renault et Iveco.

Outils alternatifs : BMW 37 1 151; Kia/ Hyundai 09314-27110



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Strasse 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

 +49 (0) 771 / 8 32 23-0

 +49 (0) 771 / 8 32 23-90

 info@gedore-automotive.com

 www.gedore-automotive.com

www.gedore-automotive.com