





Produktinformation (Original) **DE** • Vor Verwendung, lesen und verstehen!







www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique 7187 Bryhawke Circle, Suite 700 North Charleston, SC 29418, USA

(+1-843 / 225 50 15 gedore.com

Version 10/2022

1380-754K_DE220902.indd

Produktinformation

(Originalfassung der Produktinformation)



Produktbeschreibung


KL-1380-754 K - Arretierprüfwerkzeug-Satz PSA 1.2 GDI

Passend für Citroen, Opel und Peugeot 1.2 (3-Zylinder) Benzin Motoren. Eingebaut z.B. bei Citroen Berlingo IV, C3 Aircross, C3 IV, C4 Cactus, C4 SpaceTourer, C4 Grand SpaceTourer, C5 Aircross, DS3 II, DS3 Crossback, DS7 Crossback; Opel Combo-E, Combo-E Life, Corsa-F Crossland X + Grandland X; Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, Partner IV, Rifter etc. Motorcodes: D12XHT, EB2ADT, EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTX, F12XHT

Zum einfachen Überprüfen des Zahnriemens, hinsichtlich des Aufquellens durch Motorenöl. Sowie zum Arretieren der Nockenwellen und der Kurbelwelle bzw. Schwungscheibe. Erforderlich z.B. beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Empfohlenes Zubehör:

KL-1380-7533 - Dichtring Montagewerkzeug KW, KL-1380-7535 - Gegenhalteschlüssel Kurbelwelle



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.	Alternativ Werkzeug Nr.
Α	KL-1380-7542	Nockenwellen-Prüfwerkzeug	1	0109-2C, 0109-2D, 0109-2CD
A1	KL-1380-7542-1	Arretierwerkzeug Nockenwelle (Einlass)	1	
A2	KL-1380-7542-2	Arretierwerkzeug Nockenwelle (Auslass)	1	
В	KL-1380-7541	Zahnriemen Prüflehre	1	0109-6
С	KL-1380-7543	Arretierdorn für Kurbelwelle	1	0109-2B, 0197-N, EN-52127-2
-	KL-1380-7549-1	Schaumstoffeinlage	1	
i Aufbewahrungssystem: Kunststoffkoffer - KL-4990-9224				

Technische Daten

Für Motorentyp:	Benzin
, ,	
Aufbewahrung:	im Koffer

ASicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges alle Sicherheitshinweise und beachten Sie diese für eine sichere Verwendung!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▼Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses niemals wenn solche festgestellt wurden!
- ▼Tragen Sie bei der Arbeit immer Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!