



KL-1023-..Serie

Steckschlüssel für Achsreparatur NKW

Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 07/2023

KL-1023-..Serie (DE230715).indd

1: KL-1023-080



Produktbeschreibung

Erforderlich zum sauberen sowie einfachen Lösen und Festdrehen von Radkapseln und Achsmuttern.

KL-1023-.. Serie

KL-1023-080 - Radkapseln- und Achsmutternschlüssel SW 80, 8-kant

Passend für Scania LKW Baureihe 4 (ab 16 t), z.B. bei Vorderachse AM (AM 740, AMA 740, AM 740D, AMA 740D).

Schlüsselweite:80 mm

Profil:8-kant

Antrieb: 3/4"

Gewicht: 1,4 kg

Empfohlenes Zubehör:

KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm,

8571-01 - Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

2: KL-1023-2095



KL-1023-2095 - Radkapseln- und Achsmutternschlüssel SW 95, 8-kant

Passend für BPW Achssysteme z.B. bei BPW EH.. (6,5 - 9 t); EH.. (6 t); EH.. (8 - 9 t); ZR.. (8 - 9 t); H.. (6,5 - 9 t) Konv. / ECO; K.. (8 - 9 t) Konv. / ECO; N.. (6 - 9 t) Konv. / ECO; K.. (6,5 t) Konv. / ALU-Nabe; H.. (6 - 9 t) Ölschm.

Größe (Achtkant): SW 95

Antrieb: 3/4"

Gewicht: 2,27 kg

Empfohlenes Zubehör:

KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm,

8571-01 - Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

3: KL-1023-9095



KL-1023-9095 - Achsmutternschlüssel SW 95, 6-rund Sonderprofil

Passend für Mercedes-Benz Achsmuttern mit SW95 (z.B. A 002 990 81 50), 6-rund Sonderprofil. Eingebaut z.B. bei Mercedes-Benz Discos Trailer (MP1 - MP4) mit Kompaktlagerung HUB Unit etc.

Schlüsselweite:95 mm

Sonderprofil: 6-rund

Antrieb: 3/4"

Empfohlenes Zubehör:

KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm,

8571-01 - Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

📷 4: KL-1023-100



KL-1023-100 - Radkapseln- und Achsmutternschlüssel SW 100, 8-kant

Passend für Scania LKW Baureihe 4 (ab 16 t), z.B. bei Hinterachse AD / ADA (1100, 1300).

Größe (Achtkant): 100 mm

Antrieb: 3/4"

Gewicht: 2,6 kg

Empfohlenes Zubehör:

KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm,

8571-01- Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

📷 5: KL-1023-115



KL-1023-115 - Radkapseln- und Achsmutternschlüssel SW 115, 8-kant

Passend für Volvo FH 12 und FH 16 (ab 16 t) sowie bei Renault Premium DXI an der Vorderachse.

Alternativ Werkzeug: 999-6773

Schlüsselweite 115 mm

Profil: 8-kant

Antrieb: 3/4"

Gewicht: 2,64 kg

Empfohlenes Zubehör:

KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm

8571-01 - Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

⚠️ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Überprüfen Sie **vor jeder Verwendung** bewegliche Teile und Gewinde am Spezialwerkzeug auf Verschmutzungen. Gegebenenfalls reinigen und schmieren Sie diese **ausschließlich** mit Molybdändisulfid-Paste, z.B. **KL-0014-0030**!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com