


Erledigt:


- ☐ 1. Verpackung des Federspanners auf Transportschäden überprüfen.
- ☐ 2. Federspanner und sämtliches Zubehör auspacken und zurechtlegen.
- ☐ 3. Lieferumfang des Federspanners mit Zubehör auf Vollständigkeit überprüfen:

 Linsenkopfschraube - KL-5501-401 ☐


 Unterlegscheibe - KL-5501-402 ☐



 Handkurbel - KL-5501-40 A ☐




 Gabelschlüssel - KL-5501-15 ☐


 Federspanner - KL-5501 C GM ☐


 Adapterplatte - KL-5901-1431 GM ☐



 Adapterplatte - KL-5501-1438 GM ☐


 Wandhalterung-Satz - KL-5501-212 ☐



 Adapterplatte-Satz - KL-5501-123 ☐



Erledigt:

- ☐ 4. Ober- und Unterteil des Federspanners lagerichtig miteinander verschrauben.




- ☐ 5. Adapterplatte lagerichtig am Federspanner verschrauben.




Erledigt:

- ☐ 6. QR-Code scannen und den Federspanner gemäß der Montageanleitung sicher an einer Wand verschrauben.



- ☐ 7. Gabelschlüssel am Federspanner einhängen und die Handkurbel lagerichtig verschrauben.







Erledigt

- ☐ 8. Alle Teile am Federspanner auf Verschmutzungen überprüfen und falls nötig mit einem Microfasertuch reinigen.



- ☐ 9. Alle beweglichen Teile am Federspanner auf Freigängigkeit überprüfen.



- ☐ 10. Vor Verwendung des Federspanners QR-Code scannen, Betriebsanleitung vollständig lesen und verstehen sowie weitere Produktinformationen beachten!



Bei Fragen wenden Sie sich an:
service@gedoretools.com